

ПОЗДНИЕ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ - АКЦЕНТ НА ПРОГНОЗИРОВАНИЕ.




***ФГБОУ ВО «ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ» МИНЗДРАВА РОССИИ.***

КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ

ДОЦЕНТ, К.М.Н., Ю.А. ШАТИЛОВА, АССИСТЕНТ С.В. ФЕДОРЕНКО

ПОЗДНИЕ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ В ВОЛГОГРАДСКОМ РЕГИОНЕ ЗА 2010-2019 ГОД




ФАКТОРЫ РИСКА ПОЗДНИХ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ


- **НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ**
- **ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ (ПРЕЖДЕ ВСЕГО ИНФЕКЦИОННОЙ ЭТИОЛОГИИ, АГ, ОЖИРЕНИЕ)**
- **ВАГИНАЛЬНАЯ ИНФЕКЦИЯ**
- **ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ В АНАМНЕЗЕ**
- **КОРОТКАЯ ШЕЙКА (ИЦН)**
- **ПЕРЕРАСТЯЖЕНИЕ МАТКИ (МНОГОПЛОДИЕ, МНОГОВОДИЕ)**
- **КУРЕНИЕ**

Перинатальная смертность в Волгоградском регионе за 2009-2018 года

Перинатальная смертность в Волгоградском регионе за 2009-2018 год



Ранняя неонатальная смертность по Волгоградскому региону за 2009-2018 год



ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование морфофункциональных особенностей в плаценте при поздних преждевременных родах.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

100 беременных
репродуктивного
возраста

Основная группа


Поздние
преждевременные
роды

Группа сравнения

Своевременные
роды

Родоразрешение


Основная группа



Группа сравнения



Показания к оперативному родоразрешению в основной группе



■ Прогрессирующая ФПН


■ Рубец на матке

■ Неправильные положения плода

■ Аномалии родовой деятельности

■ Экстрагенитальные заболевания

Заболеваемость новорожденных при поздних преждевременных родах




Морфометрические показатели


Масса плаценты



Толщина плаценты




Плодово-плацентарный коэффициент



Диаметр плаценты




Аномалии прикрепления пуповины




■ центральное ■ парацентральное ■ краевое


Морфологическое исследование плацент




Воспалительные изменения в последах



Воспалительные изменения в последах



Плацента норма



Плацента после ППР

ПЛАЦЕНТАРНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА

- **ВТОРИЧНЫЕ НАРУШЕНИЯ СТРУКТУРЫ И ФУНКЦИИ ПЛАЦЕНТЫ ПОД ВЛИЯНИЕМ ЗАБОЛЕВАНИЙ МАТЕРИ**
(недостаточная масса и поверхность плаценты)
- **ПОРОКИ РАЗВИТИЯ ПЛАЦЕНТЫ И ПУПОВИНЫ** *(гипоплазия плаценты, оболочечное прикрепление пуповины, единственная артерия пуповины, ангиомы)*
- **СТРУКТУРНЫЕ АНОМАЛИИ ПЛАЦЕНТЫ** *(инфаркты, кальциноз, фиброз, тромбозы сосудов плаценты)*
- **АНОМАЛИИ ПРИКРЕПЛЕНИЯ ПЛАЦЕНТЫ** *(низкая плацентация)*

Заключение

- Особенностью морфологического строения последов у женщин с поздними преждевременными родами является более частое выявление воспалительных изменений, признаков нарушения созревания ворсин и инволютивно-дистрофических изменений и отсутствие компенсаторно-приспособительных реакций.

Благодарю за внимание!

